

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján

A teljesítménynyilatkozat száma: **176/2020.**

1. A terméktípus eredeti azonosító kódja: Cementtartalmú esztrich (CT-45-F7)
(EN 13813:2002)

2. Egyedi azonosító: **ULTRATEC Aljzatkiegyenlítő**
(Gyártási dátum a termék csomagolásán)

3. Rendeltetési cél: Alkalmazható betonajzatok és egyéb betonfelületek kiegyenlítésére, parketta és kerámiaburkolatok alá 2-15 mm vastagságban, padlófűtéshez is. Kis terhelésű helyeken önálló felületként.

4. A gyártó azonosítója: Kvarc-Ásvány Bányászati Ipari és Építőanyaggyártó Kft. 8256 Ábrahámhegy-Kisörs
Fióktelep: 8284 Nemesgulács, Bányatelep 21.
Tel: 87/533-040

5. Meghatalmazott képviselő: ---

6. A teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4.

7. A harmonizált szabványok által kiadta: ÉMI TÜV

8. Európai műszaki értékelést végezte: ---

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Azonosító termékjellemzők:		Teljesítmény	Vizsgálati / értékelési módszer
Nyomószilárdság	N/mm ²	≥ 45	MSZ EN 13892-2:2003
Hajlító-húzó szilárdság	N/mm ²	≥ 7,0	MSZ EN 13892-2:2003
Húzó-tapadó szilárdság	N/mm ²	≥ 1,0	MSZ EN 13892-8:2003
Zsugorodás	mm/m	≤ 1,0	MSZ EN 13872:2004
Tűzvesélyesség	---	F _{fl}	MSZ EN 13501-1:2007

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:




KVARC-ÁSVÁNY KFT.
8256 Ábrahámhegy-Kisörs
Fióktelep: 8284 Nemesgulács,
Bányatelep 21.
Tel: 87/533-040

Derhán Péter kereskedelmi vezető

Nemesgulács, 2020. január 05.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján

A teljesítménynyilatkozat száma: **177/2020.**

1. A terméktípus eredeti azonosító kódja: Cementtartalmú esztrich (CT-45-F7)
(EN 13813:2002)

2. Egyedi azonosító: **ULTRATEC 10-30 Aljzatkiegyenlítő**
(Gyártási dátum a termék csomagolásán)

3. Rendeltetési cél: Alkalmazható betonaljzatok és egyéb betonfelületek kiegyenlítésére, szőnyegpadló, PVC-padló, parketta és kerámiaburkolatok alá 10-30 mm vastagságban, padlófűtéshez is. Kis terhelésű helyeken önálló járófelületként alkalmazható.

4. A gyártó azonosítója: Kvarc-Ásvány Bányászati Ipari és Építőanyaggyártó Kft. 8256 Ábrahámhegy-Kisórs
Fióktelep: 8284 Nemesgulács, Bányatelep 21.
Tel: 87/533-040

5. Meghatalmazott képviselő: ---

6. A teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4.

7. A harmonizált szabványok által kiadta: ÉMI TÜV

8. Európai műszaki értékelést végezte: ---

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Azonosító termékjellemzők:		Teljesítmény	Vizsgálati / értékelési módszer
Nyomószilárdság	N/mm ²	≥ 30	MSZ EN 13892-2:2003
Hajlító-húzó szilárdság	N/mm ²	≥ 7,0	MSZ EN 13892-2:2003
Húzó-tapadó szilárdság	N/mm ²	≥ 1,0	MSZ EN 13892-8:2003
Kopásállóság	---	≤ 12,0	MSZ EN 13892-3:2004
Zsugorodás	mm/m	≤ 1,0	MSZ EN 13872:2004
Tűzveszélyesség	---	F _{fl}	MSZ EN 13501-1:2007

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:




KVARC-ÁSVÁNY KFT.
8256 Ábrahámhegy-Kisórs
Fióktelep: 8284 Nemesgulács,
Bányatelep 21.
Tel: 87/533-040

Derhán Péter kereskedelmi vezető

Nemesgulács, 2020. január 05.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján

A teljesítménynyilatkozat száma: **178/2020.**

1. A terméktípus eredeti azonosító kódja: Cementtartalmú esztrich (CT-50-F8)
(EN 13813:2002)

2. Egyedi azonosító: **Aljzatkiegyenlítő-Gyors**
(Gyártási dátum a termék csomagolásán)

3. Rendeltetési cél: Alkalmazható betonlajzatok és egyéb betonfelületek kiegyenlítésére, szőnyegpadló, PVC-padló, parketta és kerámiaburkolatok alá 2-15 mm vastagságban. Belső térben, valamint padlófűtéshez. Gyorskötésű anyag.

4. A gyártó azonosítója: Kvarc-Ásvány Bányászati Ipari és Építőanyaggyártó Kft. 8256 Ábrahámhegy-Kisörs
Fióktelep: 8284 Nemesgulács, Bányatelep 21.
Tel: 87/533-040

5. Meghatalmazott képviselő: ---

6. A teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4.

7. A harmonizált szabványok által kiadta: ÉMI TÜV

8. Európai műszaki értékelést végezte: ---

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Azonosító termékjellemzők:		Teljesítmény	Vizsgálati / értékelési módszer
Nyomószilárdság	N/mm ²	≥ 30	MSZ EN 13892-2:2003
Hajlító-húzó szilárdság	N/mm ²	≥ 7,0	MSZ EN 13892-2:2003
Húzó-tapadó szilárdság	N/mm ²	≥ 1,0	MSZ EN 13892-8:2003
Kopásállóság	---	≤ 12,0	MSZ EN 13892-3:2004
Zsugorodás	mm/m	≤ 1,0	MSZ EN 13872:2004
Tűzveszélyesség	---	F _{fl}	MSZ EN 13501-1:2007

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:




KVARC-ÁSVÁNY KFT.
8256 Ábrahámhegy-Kisörs
Fióktelep: 8284 Nemesgulács,
Bányatelep 21.
Tel: 87/533-040

Derhán Péter kereskedelmi vezető

Nemesgulács, 2020. január 05.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján

A teljesítménynyilatkozat száma: **171/2020.**

1. A terméktípus eredeti azonosító kódja: Cementtartalmú esztrich (CT-C20-F6)
(EN 13813:2002)

2. Egyedi azonosító: **PROFIBETON - C20**
(Gyártási dátum a termék csomagolásán)

3. Rendeltetési cél: Önálló aljzatok, nem teherhordó beton felületek készítésére többretegű, vagy úsztatott esztrich formájában. Használható szigetelőbetonok fedőrétegeként és egyenetlen betonfelületek kiegyenlítésére. Víz-, időjárás- és fagyálló.

4. A gyártó azonosítója: Kvarc-Ásvány Bányászati Ipari és Építőanyaggyártó Kft. 8256 Ábrahámhegy-Kisörs
Fióktelep: 8284 Nemesgulács, Bányatelep 21.
Tel: 87/533-040

5. Meghatalmazott képviselő: ---

6. A teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4.

7. A harmonizált szabványok által kiadta: Kvarc-Ásvány Kft.; A-191/96

8. Európai műszaki értékelést végezte: ---

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Azonosító termékjellemzők:		Telesítmény	Vizsgálati / értékelési módszer
Legnagyobb szemcse nagyság	mm	≤ 4,0	MSZ EN 1015-1:1999
Nyomószilárdság	N/mm ²	≥ 20	MSZ EN 13892-2:2003
Hajlító-húzó szilárdság	N/mm ²	≥ 6,0	MSZ EN 13892-2:2003
Vastagság	mm	30-80	MSZ EN 13892-8:2003
Tűzvesélyesség	---	F _{fl}	MSZ EN 13501-1:2007

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



KVARC-ÁSVÁNY KFT.
8256 Ábrahámhegy-Kisörs
Fióktelep: 8284 Nemesgulács,
Bányatelep 21.
Tel: 87/533-040

Derhán Péter kereskedelmi vezető

Nemesgulács, 2020. január 05.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján

A teljesítménynyilatkozat száma: **172/2020.**

1. A terméktípus eredeti azonosító kódja: Cementtartalmú esztrich (CT-C30-F6)
(EN 13813:2002)

2. Egyedi azonosító: **PROFIBETON - C30**
(Gyártási dátum a termék csomagolásán)

3. Rendeltetési cél: Önálló aljzatok, nem teherhordó beton felületek készítésére többrétegű, vagy úsztatott esztrich formájában. Használható szigetelő-betonok fedőrétegeként és padlófűtések beágyazására, valamint egyenetlen betonfelületek kiegyenlítésére. Víz-, időjárás- és fagyálló.

4. A gyártó azonosítója: Kvarc-Ásvány Bányászati Ipari és Építőanyaggyártó Kft. 8256 Ábrahámhegy-Kisörs
Fióktelep: 8284 Nemesgulács, Bányatelep 21.
Tel: 87/533-040

5. Meghatalmazott képviselő: ---

6. A teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4.

7. A harmonizált szabványok által kiadta: Kvarc-Ásvány Kft.; A-191/96

8. Európai műszaki értékelést végezte: ---

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Azonosító termékjellemzők:		Teljesítmény	Vizsgálati / értékelési módszer
Legnagyobb szemcse nagyság	mm	≤ 4,0	MSZ EN 1015-1:1999
Nyomószilárdság	N/mm ²	≥ 30	MSZ EN 13892-2:2003
Hajlító-húzó szilárdság	N/mm ²	≥ 6,0	MSZ EN 13892-2:2003
Vastagság	mm	30-80	MSZ EN 13892-8:2003
Tűzvesélyesség	---	F _{fl}	MSZ EN 13501-1:2007

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



KVARC-ÁSVÁNY KFT.
8256 Ábrahámhegy-Kisörs
Fióktelep: 8284 Nemesgulács,
Bányatelep 21.
Tel: 87/533-040

Derhán Péter kereskedelmi vezető

Nemesgulács, 2020. január 05.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján

A teljesítménynyilatkozat száma: **173/2020.**

1. A terméktípus eredeti azonosító kódja: Cementtartalmú esztrich (CT-C40-F6)
(EN 13813:2002)

2. Egyedi azonosító: **PROFIBETON - C40**
(Gyártási dátum a termék csomagolásán)

3. Rendeltetési cél: Önálló aljzatok, nem teherhordó beton felületek készítésére többrétegű, vagy úsztatott esztrich formájában. Használható szigetelő-betonok fedőrétegeként és padlófűtések beágyazására, valamint egyenetlen betonfelületek kiegyenlítésére. Víz-, időjárás- és fagyálló

4. A gyártó azonosítója: Kvarc-Ásvány Bányászati Ipari és Építőanyaggyártó Kft. 8256 Ábrahámhegy-Kisörs
Fióktelep: 8284 Nemesgulács, Bányatelep 21.
Tel: 87/533-040

5. Meghatalmazott képviselő: ---

6. A teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4.

7. A harmonizált szabványok által kiadta: Kvarc-Ásvány Kft.; A-191/96

8. Európai műszaki értékelést végezte: ---

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Azonosító termékjellemzők:		Teljesítmény	Vizsgálati / értékelési módszer
Legnagyobb szemcse nagyság	mm	≤ 4,0	MSZ EN 1015-1:1999
Nyomószilárdság	N/mm ²	≥ 40	MSZ EN 13892-2:2003
Hajlító-húzó szilárdság	N/mm ²	≥ 6,0	MSZ EN 13892-2:2003
Vastagság	mm	30-80	MSZ EN 13892-8:2003
Tűzvesélyesség	---	F _{fl}	MSZ EN 13501-1:2007

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:




KVARC-ÁSVÁNY KFT.
8256 Ábrahámhegy-Kisörs
Fióktelep: 8284 Nemesgulács,
Bányatelep 21.
Tel: 87/533-040

Derhán Péter kereskedelmi vezető

Nemesgulács, 2020. január 05.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján

A teljesítménynyilatkozat száma: **173/2020.**

1. A terméktípus eredeti azonosító kódja: Cementtartalmú esztrich (CT-C40-F6)
(EN 13813:2002)

2. Egyedi azonosító: **PROFIBETON - C40G szálerősített**
(Gyártási dátum a termék csomagolásán)

3. Rendeltetési cél: Önálló aljzatok, nem teherhordó beton felületek készítésére többretegű, vagy úsztatott esztrich formájában. Használható szigetelő-betonok fedőrétegeként és padlófűtések beágyazására, valamint egyenetlen betonfelületek kiegyenlítésére. Víz-, időjárás- és fagyálló

4. A gyártó azonosítója: Kvarc-Ásvány Bányászati Ipari és Építőanyaggyártó Kft. 8256 Ábrahámhegy-Kisörs
Fióktelep: 8284 Nemesgulács, Bányatelep 21.
Tel: 87/533-040

5. Meghatalmazott képviselő: ---

6. A teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4.

7. A harmonizált szabványok által kiadta: Kvarc-Ásvány Kft.; A-191/96

8. Európai műszaki értékelést végezte: ---

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Azonosító termékjellemzők:		Teljesítmény	Vizsgálati / értékelési módszer
Legnagyobb szemcse nagyság	mm	≤ 4,0	MSZ EN 1015-1:1999
Nyomószilárdság	N/mm ²	≥ 40	MSZ EN 13892-2:2003
Hajlító-húzó szilárdság	N/mm ²	≥ 6,0	MSZ EN 13892-2:2003
Vastagság	mm	30-80	MSZ EN 13892-8:2003
Tűzvesélyesség	---	F _{fl}	MSZ EN 13501-1:2007

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



KVARC-ÁSVÁNY KFT.
8256 Ábrahámhegy-Kisörs
Fióktelep: 8284 Nemesgulács,
Bányatelep 21.
Tel: 87/533-040

Derhán Péter kereskedelmi vezető

Nemesgulács, 2020. január 05.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján

A teljesítménynyilatkozat száma: **173/2020.**

1. A terméktípus eredeti azonosító kódja: Cementtartalmú esztrich (CT-C40-F6)
(EN 13813:2002)

2. Egyedi azonosító: **PROFIBETON - C40 RAPID G**
gyorskötésű, szálerősített

3. Rendeltetési cél: Önálló aljzatok, nem teherhordó beton felületek készítésére többrétegű, vagy úsztatott esztrich formájában. Használható szigetelő-betonok fedőrétegeként és padlófűtések beágyazására, valamint egyenetlen betonfelületek kiegyenlítésére. Víz-, időjárás- és fagyálló

4. A gyártó azonosítója: Kvarc-Ásvány Bányászati Ipari és Építőanyaggyártó Kft. 8256 Ábrahámhegy-Kisörs
Fióktelep: 8284 Nemesgulács, Bányatelep 21.
Tel: 87/533-040

5. Meghatalmazott képviselő: ---

6. A teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4.

7. A harmonizált szabványok által kiadta: Kvarc-Ásvány Kft.; A-191/96

8. Európai műszaki értékelést végezte: ---

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Azonosító termékjellemzők:		Teljesítmény	Vizsgálati / értékelési módszer
Legnagyobb szemcse nagyság	mm	≤ 4,0	MSZ EN 1015-1:1999
Nyomószilárdság	N/mm ²	≥ 40	MSZ EN 13892-2:2003
Hajlító-húzó szilárdság	N/mm ²	≥ 6,0	MSZ EN 13892-2:2003
Vastagság	mm	30-80	MSZ EN 13892-8:2003
Tűzvesélyesség	---	F _{fl}	MSZ EN 13501-1:2007

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



KVARC-ÁSVÁNY KFT.
8256 Ábrahámhegy-Kisörs
Fióktelep: 8284 Nemesgulács,
Bányatelep 21.
Tel: 87/533-040

Derhán Péter kereskedelmi vezető

Nemesgulács, 2020. január 05.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján

A teljesítménynyilatkozat száma: **175/2017.**

1. A terméktípus eredeti azonosító kódja: Cementtartalmú esztrich (CT-C70-F10)
(EN 13813:2002)

2. Egyedi azonosító: **Betonjavító - Finom**
(Gyártási dátum a termék csomagolásán)

3. Rendeltetési cél: Új és régi épületek esetében, külső és belső térben beton- és vasbeton felületek javítására.

4. A gyártó azonosítója: Kvarc-Ásvány Bányászati Ipari és Építőanyaggyártó Kft. 8256 Ábrahámhegy-Kisörs
Fióktelep: 8284 Nemesgulács, Bányatelep 21.
Tel: 87/533-040

5. Meghatalmazott képviselő: ---

6. A teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4.

7. A harmonizált szabványok által kiadta: Kvarc-Ásvány Kft.; A-191/96

8. Európai műszaki értékelést végezte: ---

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Azonosító termékjellemzők:		Teljesítmény	Vizsgálati / értékelési módszer
Legnagyobb szemcse nagyság	mm	≤ 0,5	MSZ EN 1015-1:1999
Nyomószilárdság	N/mm ²	≥ 70	MSZ EN 13892-2:2003
Hajlító-húzó szilárdság	N/mm ²	≥ 10,0	MSZ EN 13892-2:2003
Vastagság	mm	≤ 25	MSZ EN 13892-8:2003
Tűzvesélyesség	---	F _{fl}	MSZ EN 13501-1:2007

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:




KVARC-ÁSVÁNY KFT.
8256 Ábrahámhegy-Kisörs
Fióktelep: 8284 Nemesgulács,
Bányatelep 21.
Tel: 87/533-040

Derhán Péter kereskedelmi vezető

Nemesgulács, 2017. január 05.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján

A teljesítménynyilatkozat száma: **174/2017.**

1. A terméktípus eredeti azonosító kódja: Cementtartalmú esztrich (CT-C50-F4)
(EN 13813:2002)

2. Egyedi azonosító: **Ipari padló - Kéregbeton**
(Gyártási dátum a termék csomagolásán)

3. Rendeltetési cél: Külső és belső térben, új betonszerkezetek felületi kopásállóságának növelésére. Használható ipari és középületek padlóinak, közlekedési utak, rámpák készítésére, kopófelületek képzésére, legalább C20 minőségű előkevert beton-alap esetében. Vízüdőjárás és fagyálló.

4. A gyártó azonosítója: Kvarc-Ásvány Bányászati Ipari és Építőanyaggyártó Kft. 8256 Ábrahámhegy-Kisörs
Fióktelep: 8284 Nemesgulács, Bányatelep 21.
Tel: 87/533-040

5. Meghatalmazott képviselő: ---

6. A teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4.

7. A harmonizált szabványok által kiadta: Kvarc-Ásvány Kft.; A-24/99

8. Európai műszaki értékelést végezte: ---

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Azonosító termékjellemzők:		Teljesítmény	Vizsgálati / értékelési módszer
Legnagyobb szemcse nagyság	mm	≤ 3	MSZ EN 1015-1:1999
Nyomószilárdság	N/mm ²	≥ 48	MSZ EN 13892-2:2003
Hajlító-húzó szilárdság	N/mm ²	≥ 4,0	MSZ EN 13892-2:2003
Vastagság	mm	≤ 4	MSZ EN 13892-8:2003
Tűzvesélyesség	---	F _{fl}	MSZ EN 13501-1:2007

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



KVARC-ÁSVÁNY KFT.
8256 Ábrahámhegy-Kisörs
Fióktelep: 8284 Nemesgulács,
Bányatelep 21.
Tel: 87/533-040

Derhán Péter kereskedelmi vezető

Nemesgulács, 2017. január 05.