

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján

A teljesítménynyilatkozat száma: **151/2017.**

1. A terméktípus eredeti azonosító kódja:	Falszerkezeti habarcsok (GP CSII) (EN 998-1:2003)
2. Egyedi azonosító:	<b>PROMIX</b> - Kézi vakolóhabarcs (Gyártási dátum a termék csomagolásán)
3. Rendeltetési cél:	Belső és külső térben, régi és új falazatok kézi alapvakolására. A felhordást követően saját anyagában simítható.
4. A gyártó azonosítója:	Kvarc-Ásvány Bányászati Ipari és Építő- anyaggyártó Kft. 8256 Ábrahámhegy-Kisórs Fióktelep: 8284 Nemesgulács, Bányatelep 21. Tel: 87/533-040
5. Meghatalmazott képviselő:	---
6. A teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:	4.
7. A harmonizált szabványok által kiadta:	Kvarc-Ásvány Kft., A-134/97
8. Európai műszaki értékelést végezte:	---
<b>9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:</b>	

Azonosító termékjellemzők:		Teljesítmény	Vizsgálati / értékelési módszer
Legnagyobb szemcse nagyság	mm	≤ 2,0	MSZ EN 1015-1:1999
Nyomószilárdság	N/mm <sup>2</sup>	≥ 3,0	MSZ EN 1015-11:2000
Húzó-tapadó szilárdság	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,2	MSZ EN 1015-12:2000
Páradiffúziós tényező (μ)	---	≤ 40	MSZ EN 1015-19:2000
Kapillaris vízfelvétel	---	W0	MSZ EN 1015-18:2002
Tűzvesélyesség	---	A1	MSZ EN 13501-1:2007

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:




**KVARC-ÁSVÁNY KFT.**  
8256 Ábrahámhegy-Kisórs  
Fióktelep: 8284 Nemesgulács,  
Bányatelep 21.  
Tel: 87/533-040

Derhán Péter kereskedelmi vezető

Nemesgulács, 2017. január 05.

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján

A teljesítménynyilatkozat száma: **152/2017.**

1. A terméktípus eredeti azonosító kódja: Falszerkezeti habarcsok (GP CSII)  
(EN 998-1:2003)

2. Egyedi azonosító: **PROMIX** - Gépi vakolóhabarcs  
(Gyártási dátum a termék csomagolásán)

3. Rendeltetési cél: Belső és külső térben, régi és új falazatok gépi alapvakolására. A felhordást követően saját anyagában simítható.

4. A gyártó azonosítója: Kvarc-Ásvány Bányászati Ipari és Építő-  
anyaggyártó Kft. 8256 Ábrahámhegy-Kisörs  
Fióktelep: 8284 Nemesgulács, Bányatelep 21.  
Tel: 87/533-040

5. Meghatalmazott képviselő: ---

6. A teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4.

7. A harmonizált szabványok által kiadta: Kvarc-Ásvány Kft., A-134/97

8. Európai műszaki értékelést végezte: ---

## 9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Azonosító termékjellemzők:		Teljesítmény	Vizsgálati / értékelési módszer
Legnagyobb szemcse nagyság	mm	≤ 2,0	MSZ EN 1015-1:1999
Nyomószilárdság	N/mm <sup>2</sup>	≥ 3,0	MSZ EN 1015-11:2000
Húzó-tapadó szilárdság	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,2	MSZ EN 1015-12:2000
Páradiffúziós tényező (μ)	---	≤ 40	MSZ EN 1015-19:2000
Kapilláris vízfelvétel	---	W0	MSZ EN 1015-18:2002
Tűzvesélyesség	---	A1	MSZ EN 13501-1:2007

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:




**KVARC-ÁSVÁNY KFT.**  
8256 Ábrahámhegy-Kisörs  
Fióktelep: 8284 Nemesgulács,  
Bányatelep 21.  
Tel: 87/533-040

Derhán Péter kereskedelmi vezető

Nemesgulács, 2017. január 05.

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján

A teljesítménynyilatkozat száma: **153/2017.**

1. A terméktípus eredeti azonosító kódja: Falszerkezeti habarcsok (GP CSIII)  
(EN 998-1:2003)

2. Egyedi azonosító: **PROMIX lábazati alapvakolat**  
(Gyártási dátum a termék csomagolásán)

3. Rendeltetési cél: Épületek csapóesőnek kitett homlokzati falára, különösen a lábazati felületekre. Erős mechanikai igénybevételnek, valamint fagyállósági követelmények esetén.

4. A gyártó azonosítója: Kvarc-Ásvány Bányászati Ipari és Építő-  
anyaggyártó Kft. 8256 Ábrahámhegy-Kisörs  
Fióktelep: 8284 Nemesgulács, Bányatelep 21.  
Tel: 87/533-040

5. Meghatalmazott képviselő: ---

6. A teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4.

7. A harmonizált szabványok által kiadta: Kvarc-Ásvány Kft., A-84/97

8. Európai műszaki értékelést végezte: ---

## 9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Azonosító termékjellemzők:		Telesítmény	Vizsgálati / értékelési módszer
Legnagyobb szemcse nagyság	mm	≤ 2,0	MSZ EN 1015-1:1999
Nyomószilárdság	N/mm <sup>2</sup>	≥ 5,0	MSZ EN 1015-11:2000
Húzó-tapadó szilárdság	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,2	MSZ EN 1015-12:2000
Páradiffúziós tényező (μ)	---	≤ 40	MSZ EN 1015-19:2000
Kapilláris vízfelvétel	---	W2	MSZ EN 1015-18:2002
Tűzvesélyesség	---	A1	MSZ EN 13501-1:2007

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:




**KVARC-ÁSVÁNY KFT.**  
8256 Ábrahámhegy-Kisörs  
Fióktelep: 8284 Nemesgulács,  
Bányatelep 21.  
Tel: 87/533-040

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján

A teljesítménynyilatkozat száma: **154/2017.**

1. A terméktípus eredeti azonosító kódja: Falszerkezeti habarcsok (GP CSIV)  
(EN 998-1:2003)

2. Egyedi azonosító: **Simitóvakolat** - vakoló habarcs  
(Gyártási dátum a termék csomagolásán)

3. Rendeltetési cél: Külső és belső térben, régi és új, hagyományos és hőszigetelő alapvakolatok simítóvakolataként.

4. A gyártó azonosítója: Kvarc-Ásvány Bányászati Ipari és Építőanyaggyártó Kft. 8256 Ábrahámhegy-Kisörs  
Fióktelep: 8284 Nemesgulács, Bányatelep 21.  
Tel: 87/533-040

5. Meghatalmazott képviselő: ---

6. A teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4.

7. A harmonizált szabványok által kiadta: Kvarc-Ásvány Kft., A-134/97

8. Európai műszaki értékelést végezte: ---

## 9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Azonosító termékjellemzők:		Teljesítmény	Vizsgálati / értékelési módszer
Legnagyobb szemcse nagyság	mm	≤ 0,5	MSZ EN 1015-1:1999
Nyomószilárdság	N/mm <sup>2</sup>	≥ 6,0	MSZ EN 1015-11:2000
Húzó-tapadó szilárdság	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,1	MSZ EN 1015-12:2000
Páradiffúziós tényező (μ)	---	≤ 40	MSZ EN 1015-19:2000
Kapilláris vízfelvétel	---	W0	MSZ EN 1015-18:2002
Tűzveszélyesség	---	A1	MSZ EN 13501-1:2007

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:




**KVARC-ÁSVÁNY KFT.**  
8256 Ábrahámhegy-Kisörs  
Fióktelep: 8284 Nemesgulács,  
Bányatelep 21.  
Tel: 87/533-040

Derhán Péter kereskedelmi vezető

Nemesgulács, 2017. január 05.

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján

A teljesítménynyilatkozat száma: **13/2014.**

1. A terméktípus eredeti azonosító kódja: Falszerkezeti habarcsok (G M2,5)  
(EN 998-2:2003)

2. Egyedi azonosító: **HF 30** - falazóhabarcs  
(Gyártási dátum a termék csomagolásán)

3. Rendeltetési cél: Ásványi alapú falazóelemek (tégla, könnyű-beton, kő) teherhordófalak, pillérek falazásához.

4. A gyártó azonosítója: Kvarc-Ásvány Bányászati Ipari és Építő-  
anyaggyártó Kft. 8256 Ábrahámhegy-Kisörs  
Fióktelep: 8284 Nemesgulács, Bányatelep 21.  
Tel: 87/533-040

5. Meghatalmazott képviselő: ---

6. A teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4.

7. A harmonizált szabványok által kiadta: Kvarc-Ásvány Kft., A-141/97

8. Európai műszaki értékelést végezte: ---

## 9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Azonosító termékjellemzők:		Teljesítmény	Vizsgálati / értékelési módszer
Legnagyobb szemcse nagyság	mm	≤ 3,0	MSZ EN 1015-1:1999
Nyomószilárdság	N/mm <sup>2</sup>	≥ 2,5	MSZ EN 1015-11:2000
Húzó-tapadó szilárdság	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,1	MSZ EN 1015-12:2000
Kapillaris vízfelvétel	---	W0	MSZ EN 1015-18:2002
Tűzveszélyesség	---	A1	MSZ EN 13501-1:2007

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:




**KVARC-ÁSVÁNY KFT.**  
8256 Ábrahámhegy-Kisörs  
Fióktelep: 8284 Nemesgulács,  
Bányatelep 21.  
Tel: 87/533-040

Derhán Péter kereskedelmi vezető

Nemesgulács, 2014. január 05.

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján

A teljesítménynyilatkozat száma: **124/2013.**

1. A terméktípus eredeti azonosító kódja: Falszerkezeti habarcsok (G M5)  
(EN 998-2:2003)

2. Egyedi azonosító: **HF 50** - falazóhabarcs  
(Gyártási dátum a termék csomagolásán)

3. Rendeltetési cél: Ásványi alapú falazóelemek (tégla, könnyű-  
beton, kő) teherhordófalak, pillérek falazásához.

4. A gyártó azonosítója: Kvarc-Ásvány Bányászati Ipari és Építő-  
anyaggyártó Kft. 8256 Ábrahámhegy-Kisörs  
Fióktelep: 8284 Nemesgulács, Bányatelep 21.  
Tel: 87/533-040

5. Meghatalmazott képviselő: ---

6. A teljesítmény állandóság értékelésére és  
ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4.

7. A harmonizált szabványok által kiadta: Kvarc-Ásvány Kft., A-141/97

8. Európai műszaki értékelést végezte: ---

## 9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Azonosító termékjellemzők:		Teljesítmény	Vizsgálati / értékelési módszer
Legnagyobb szemcse nagyság	mm	≤ 3,0	MSZ EN 1015-1:1999
Nyomószilárdság	N/mm <sup>2</sup>	≥ 5	MSZ EN 1015-11:2000
Húzó-tapadó szilárdság	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,1	MSZ EN 1015-12:2000
Kapilláris vízfelvétel	---	W0	MSZ EN 1015-18:2002
Tűzveszélyesség	---	A1	MSZ EN 13501-1:2007

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



**KVARC-ÁSVÁNY KFT.**  
8256 Ábrahámhegy-Kisörs  
Fióktelep: 8284 Nemesgulács,  
Bányatelep 21.  
Tel: 87/533-040

Derhán Péter kereskedelmi vezető

Nemesgulács, 2013. július 08.

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján

A teljesítménynyilatkozat száma: **125/2013.**

1. A terméktípus eredeti azonosító kódja: Falszerkezeti habarcsok (G M10)  
(EN 998-2:2003)

2. Egyedi azonosító: **HF 100** - falazóhabarcs  
(Gyártási dátum a termék csomagolásán)

3. Rendeltetési cél: Ásványi alapú falazóelemek (tégla, könnyű-beton, kő) teherhordófalak, pillérek falazásához.

4. A gyártó azonosítója: Kvarc-Ásvány Bányászati Ipari és Építő-  
anyaggyártó Kft. 8256 Ábrahámhegy-Kisörs  
Fióktelep: 8284 Nemesgulács, Bányatelep 21.  
Tel: 87/533-040

5. Meghatalmazott képviselő: ---

6. A teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4.

7. A harmonizált szabványok által kiadta: Kvarc-Ásvány Kft., A-141/97

8. Európai műszaki értékelést végezte: ---

## 9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Azonosító termékjellemzők:		Teljesítmény	Vizsgálati / értékelési módszer
Legnagyobb szemcse nagyság	mm	≤ 3,0	MSZ EN 1015-1:1999
Nyomószilárdság	N/mm <sup>2</sup>	≥ 10	MSZ EN 1015-11:2000
Húzó-tapadó szilárdság	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,1	MSZ EN 1015-12:2000
Kapilláris vízfelvétel	---	W0	MSZ EN 1015-18:2002
Tűzvesélyesség	---	A1	MSZ EN 13501-1:2007

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



**KVARC-ÁSVÁNY KFT.**  
8256 Ábrahámhegy-Kisörs  
Fióktelep: 8284 Nemesgulács,  
Bányatelep 21.  
Tel: 87/533-040

Derhán Péter kereskedelmi vezető

Nemesgulács, 2013. július 08.